

SUPER PROMO



MARZO 2025

LISTA								SUPER PROMO	
ARO	PERFIL	MEDIDA	MARCA	ORIGEN	MODELO	LISTA*	PVP*	LISTA	PVP
12	70	145/70R12 69T	GRENLANDER	CHINA	L-GRIP 16	63			
13	60	185/60R13 80H	SUMITOMO	JAPON	HTR 900	115	92	106	84
	65	165/65R13 77T	ROADWING	CHINA	RW-581	70			
	70	145/70R13 71T	GRENLANDER	CHINA	COLO H01	68			
		155/70R13 75T	GRENLANDER	CHINA	L-GRIP 16	70			
		155/70R13 75T	ROADWING	CHINA	RW-581	64			
		165/70R13 79T	DUNLOP	BRASIL	R1	104	83	96	76
		165/70R13 79T	DUNLOP	TAILANDIA	R1	102	81	94	75
		165/70R13 79T	GRENLANDER	CHINA	L-GRIP 16	73			
		165/70R13 79T	ROADWING	CHINA	RW-581	70			
		175/70R13 82T	DUNLOP	BRASIL	R1	108	86	99	79
		175/70R13 82T	DUNLOP	TAILANDIA	GT1	107	85	97	77
		175/70R13 82T	GRENLANDER	CHINA	L-GRIP 16	75			
		175/70R13 82H	ROADWING	CHINA	RW-581	71			
		185/70R13 86T	DUNLOP	BRASIL	R1	118	94	105	84
		185/70R13 86H	ROADWING	CHINA	RW-581	82			
14	60	165/60R14 75T	DUNLOP	TAILANDIA	R1	124	99	112	89
		165/60R14 75H	ROADWING	CHINA	RW-581	67			
		185/60R14 82H	DUNLOP	BRASIL	SPLM704	123	98	112	89
		185/60R14 82H	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	127	101	115	92
		185/60R14 82T	SUMITOMO	TAILANDIA	HTR T4	107	85	96	76
		185/60R14 82H	GRENLANDER	CHINA	COLO H01	83			
	65	155/65R14 75T	GRENLANDER	CHINA	L-GRIP 16	70			
		165/65R14 79S	DUNLOP	TAILANDIA	EC300	126	100	114	91
		165/65R14 79T	ROADWING	CHINA	RW-581	74			
		175/65R14 82T	DUNLOP	BRASIL	R1	116	92	107	85
		175/65R14 82T	DUNLOP	BRASIL	EC300+	123	98	114	91
		175/65R14 82T	DUNLOP	TAILANDIA	GT1	115	92	105	84
		175/65R14 82H	GRENLANDER	CHINA	COLO H01	80			
		175/65R14 82H	ROADWING	CHINA	RW-581	77			
		185/65R14 86T	DUNLOP	BRASIL	R1	123	98	114	91
		185/65R14 86T	DUNLOP	TAILANDIA	GT1	122	97	112	89
		185/65R14 85T	SUMITOMO	TAILANDIA	HTR4	110	88	99	79
		185/65R14 86H	GRENLANDER	CHINA	COLO H01	88			
		185/65R14 86H	ROADWING	CHINA	RW-581	85			
	70	165/70R14 81T	GRENLANDER	CHINA	L-GRIP 16	79			
		165/70R14 81T	ROADWING	CHINA	RW-581	76			
		175/70R14 88T	DUNLOP	BRASIL	EC300	123	98	114	91

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO



LISTA								SUPER PROMO	
ARO	PERFIL	MEDIDA	MARCA	ORIGEN	MODELO	LISTA*	PVP*	LISTA	PVP
14	70	175/70R14 88T	DUNLOP	BRASIL	R1	115	92	106	84
		175/70R14 84H	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM704	113	90	103	82
		175/70R14 84T	GRENLANDER	CHINA	L-GRIP 16	86			
		175/70R14 84T	ROADWING	CHINA	RW-581	78			
		175/70R14 90S	DUNLOP	BRASIL	AT5	151	120	145	116
		185/70R14 88T	DUNLOP	BRASIL	R1	127	101	117	93
		185/70R14 88T	DUNLOP	TAILANDIA	GT1	125	100	113	90
		185/70R14 88T	GRENLANDER	CHINA	L-GRIP 16	93			
		185/70R14 88T	ROADWING	CHINA	RW-581	87			
		195/70R14 91H	ROADWING	CHINA	RW-581	101			
	82	185R14C 102R	DUNLOP	TAILANDIA	SPVAN01	220	176	201	160
		185R14C 99R	FALKEN	TAILANDIA	LNVN01	208	166	190	152
		185R14C 120/100R	GRENLANDER	CHINA	L-STRONG36	128			
		195R14C 106S	DUNLOP	TAILANDIA	SPVAN01	231	184	210	168
		195R14C 106/104R	GRENLANDER	CHINA	L-STRONG36	139			
15	50	195/50R15 82V	DUNLOP	BRASIL	DZ102	160	128	148	118
		195/50R15 82V	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	150	120	137	109
	55	185/55R15 82H	DUNLOP	TAILANDIA	R1	160	128	146	116
		185/55R15 82V	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	149	119	138	110
		195/55R15 85V	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	157	125	145	116
		195/55R15 85V	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	155	124	142	113
		195/55R15 85H	DUNLOP	TAILANDIA	GT1	150	120	137	109
		195/55R15 85V	GRENLANDER	CHINA	COLO H02	106			
		195/55R15 85V	ROADWING	CHINA	RW-581	102			
		205/55R15 88V	DUNLOP	BRASIL	DZ102	202	161	182	145
	60	185/60R15 84H	DUNLOP	BRASIL	EC300+	140	112	132	105
		185/60R15 84H	DUNLOP	TAILANDIA	GT1	137	109	127	101
		185/60R15 88H	GRENLANDER	CHINA	COLO H02	97			
		185/60R15 84H	ROADWING	CHINA	RW-581	90			
		195/60R15 88V	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	150	120	139	111
		195/60R15 88H	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	143	114	132	105
		195/60R15 88H	GRENLANDER	CHINA	COLO H02	99			
		195/60R15 88H	ROADWING	CHINA	RW-581	94			
		205/60R15 91V	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	167	133	155	124
		205/60R15 91H	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	169	135	156	124
		205/60R15 91H	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	160	128	147	117
		205/60R15 91V	GRENLANDER	CHINA	COLO H02	117			
		205/60R15 91H	DUNLOP	BRASIL	AT5	195	156	186	148

LISTA								SUPER PROMO	
ARO	PERFIL	MEDIDA	MARCA	ORIGEN	MODELO	LISTA*	PVP*	LISTA	PVP
15	65	175/65R15 84T	DUNLOP	BRASIL	R1	139	111	126	100
		175/65R15 84T	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	135	108	122	97
		185/65R15 88T	DUNLOP	BRASIL	SPTRGT1	146	117	140	112
		185/65R15 88T	DUNLOP	TAILANDIA	GT1	139	113	130	104
		185/65R15 88H	GRENLANDER	CHINA	COLO H02	104			
		185/65R15 88H	ROADWING	CHINA	RW-581	99			
		195/65R15 91H	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	152	121	145	116
		195/65R15 91H	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	150	120	141	112
		195/65R15 91V	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	140	112	133	106
		195/65R15 91V	GRENLANDER	CHINA	COLO H02	110			
		195/65R15 91V	ROADWING	CHINA	RW-581	102			
		205/65R15 94V	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	171	136	163	130
		205/65R15 94H	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	164	131	155	124
		205/65R15 94V	GRENLANDER	CHINA	COLO H02	123			
		205/65R15 94H	ROADWING	CHINA	RW-581	117			
		205/65R15 94H	DUNLOP	BRASIL	AT5	199	159	186	148
	70	195/70R15C 104S	DUNLOP	TAILANDIA	SPVAN01	259	207	235	188
		195/70R15C 104/102R	GRENLANDER	CHINA	L-STRONG36	152			
		205/70R15 96T	DUNLOP	BRASIL	AT5	204	163	192	153
		205/70R15 96T	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	198	158	186	148
	75	LT215/75R15 100S	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	276	220	255	204
		LT215/75R15 100/97Q	GRENLANDER	CHINA	MAGA A/T TWO	167			
		LT235/75R15 104S	DUNLOP	BRASIL	AT5	295	236	277	221
		LT235/75R15 104S	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	292	233	264	211
		235/75R15 109S	GRENLANDER	CHINA	MAGA A/T ONE	183			
	80	195/80R15 96S	DUNLOP	JAPON	AT20	289	231	269	215
	82	195R15C 106R	DUNLOP	TAILANDIA	LT5	269	215	243	194
		195R15 106S	FALKEN	TAILANDIA	LNVN01	262	209	235	188
		195R15C 106S	SUMITOMO	TAILANDIA	SL736	249	199	227	181
		31X10.50R15 109S	DUNLOP	BRASIL	AT5	330	264	295	236
16	50	195/50R16 84V	DUNLOP	BRASIL	DZ102	167	133	152	121
		195/50R16 84V	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	170	136	155	124
		195/50R16 88V XL	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	162	129	149	119
		225/50R16 92V	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	246	196	222	177

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO

LISTA								SUPER PROMO	
ARO	PERFIL	MEDIDA	MARCA	ORIGEN	MODELO	LISTA*	PVP*	LISTA	PVP
16	55	185/55R16 83V	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	165	132	152	121
		185/55R16 83H	DUNLOP	TAILANDIA	SPTR1L	160	128	145	116
		195/55R16 91V	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	168	134	153	122
		195/55R16 91V XL	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	165	132	150	120
		195/55R16 91V	GRENLANDER	CHINA	COLO H02	118			
		195/55R16 91V	ROADWING	CHINA	RW-581	112			
		205/55RF16 91W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	342	273	340	272
		205/55R16 91V	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	183	146	165	132
		205/55R16 91V	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	174	139	164	131
		205/55R16 91V	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	167	133	153	122
		205/55R16 91V	GRENLANDER	CHINA	COLO H02	115			
		205/55R16 91V	ROADWING	CHINA	RW-581	108			
		215/55R16 93V	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	210	168	189	151
		225/55R16 95V	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	233	186	208	166
	60	195/60R16 89H	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	178	142	160	128
		195/60R16 89V	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	171	136	154	123
		205/60R16 92H	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	180	144	167	133
		205/60R16 92H	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	175	140	159	127
		205/60R16 92H	DUNLOP	BRASIL	AT5	204	163	190	152
		215/60R16 95H	DUNLOP	TAILANDIA	R1	191	152	175	140
	65	215/65R16 102H	DUNLOP	BRASIL	PT3	235	188	216	172
		215/65R16 98H	DUNLOP	TAILANDIA	PT5	229	183	207	165
		215/65R16 102H	DUNLOP	BRASIL	AT5	262	209	238	190
		215/65R16 98H	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	260	208	234	187
	70	215/70R16C 108T	DUNLOP	TAILANDIA	SPVAN01	290	232	263	210
		215/70R16C 108/106R	GRENLANDER	CHINA	L-MAX9	166			
		225/70R16 103T	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	339	271	339	271
		235/70R16 106S	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	288	230	264	211
		235/70R16 106T	GRENLANDER	CHINA	MAGA A/T ONE	195			
		245/70R16 111T	DUNLOP	BRASIL	AT5	287	229	267	213
		245/70R16 111T	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	304	243	276	220
		245/70R16 107T	GRENLANDER	CHINA	MAGA A/T ONE	204			
		255/70R16 111T	DUNLOP	BRASIL	AT5	307	245	287	229
		LT265/70R16 117T	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	384	307	340	272
		265/70R16 112T	DUNLOP	BRASIL	AT5	325	260	309	247
		265/70R16 112T	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	321	256	304	243
		205R16C 110R	DUNLOP	TAILANDIA	AT20	315	252	292	233

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO

LISTA								SUPER PROMO	
ARO	PERFIL	MEDIDA	MARCA	ORIGEN	MODELO	LISTA*	PVP*	LISTA	PVP
17	40	235/40ZR17 94Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	396	316	352	281
		255/40ZR17 98Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	373	298	340	272
	45	205/45R17 88W	DUNLOP	BRASIL	DZ102	214	171	190	152
		215/45R17 91W	DUNLOP	BRASIL	DZ102	207	165	192	153
		225/45RF17 91W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	384	307	368	294
		225/45R17 94W	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	198	158	182	145
		225/45R17 94W	DUNLOP	BRASIL	DZ102	231	184	210	168
		225/45R17 94W	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	222	177	200	160
		235/45R17 97Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	319	255	297	237
		235/45R17 94W	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	283	226	252	201
		245/45R17 99Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	370	296	347	277
		245/45R17 95W	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	334	267	299	239
	50	205/50R17 93W	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	203	162	186	148
		205/50R17 93W	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	230	184	207	165
		215/50R17 91V	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	222	177	207	165
		215/50R17 91V	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	217	173	201	160
		225/50RF17 94W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	393	314	359	287
		225/50R17 94W	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	227	181	204	163
	55	205/55R17 91V	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	200	160	188	150
		215/55R17 94W	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	234	187	214	171
		215/55R17 94V	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	231	184	208	166
		225/55RF17 97W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	428	342	385	308
		225/55R17 101W	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	250	200	229	183
		235/55R17 103Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	315	252	298	238
	60	215/60R17 96H	DUNLOP	BRASIL	EC300+	255	204	235	188
		215/60R17 96H	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	247	197	223	178
		215/60R17 100H	DUNLOP	BRASIL	AT5	264	211	245	196
		215/60R17 100H	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	258	206	234	187
		225/60R17 103H	DUNLOP	BRASIL	PT3	280	224	268	214
		225/60R17 99H	DUNLOP	JAPON	SP270	294	235	273	218
		225/60R17 99V	DUNLOP	TAILANDIA	PT5	269	215	242	193

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO



LISTA								SUPER PROMO	
ARO	PERFIL	MEDIDA	MARCA	ORIGEN	MODELO	LISTA*	PVP*	LISTA	PVP
17	65	215/65R17 99V	FALKEN	JAPON	ZE914A	299	239	276	220
		225/65R17 102H	DUNLOP	JAPON	ST30	323	258	303	242
		225/65R17 102V	DUNLOP	TAILANDIA	PT5	269	215	245	196
		225/65R17 106H	DUNLOP	BRASIL	AT5	296	236	270	216
		225/65R17 102H	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	287	229	258	206
		235/65R17 104H	DUNLOP	JAPON	PT21	288	230	269	215
		235/65R17 108V XL	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	286	228	262	209
		245/65R17 107H	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	344	275	319	255
		265/65R17 112S	DUNLOP	BRASIL	AT5	357	285	333	266
		265/65R17 112S	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	350	280	317	253
		LT265/65R17 120R	DUNLOP	TAILANDIA	AT3GM	455	364	430	344
		265/65R17 112S	DUNLOP	BRASIL	AT25	340	272	310	248
		265/65R17 112S	DUNLOP	TAILANDIA	AT25	334	267	303	242
	70	225/70R17 108S	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	358	286	322	257
		225/70R17C 108S	DUNLOP	BRASIL	AT20	328	262	299	239
		245/70R17 110S	DUNLOP	JAPON	AT20	420	336	403	322
		LT265/70R17 121R	DUNLOP	TAILANDIA	AT3GM	419	335	393	314
		LT285/70R17 121R	DUNLOP	TAILANDIA	AT3GM	532	425	532	425
18	35	265/35R18 97Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	398	318	360	288
	40	225/40R18 92Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	347	277	329	263
		225/40ZR18 92W	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	271	216	247	197
		225/40ZR18 92W	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	263	210	240	192
		235/40ZR18 95Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	373	298	348	278
		245/40R18 97Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	358	286	337	269
	45	215/45R18 93W XL	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	251	200	229	183
		225/45RF18 91W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	400	320	370	296
		225/45R18 95Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	343	274	315	252
		225/45R18 95W XL	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	287	229	260	208
		245/45R18 100Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	336	268	309	247
		245/45ZR18 100Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	324	259	301	240
		255/45ZR18 103Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	426	340	388	310

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO



LISTA								SUPER PROMO	
ARO	PERFIL	MEDIDA	MARCA	ORIGEN	MODELO	LISTA*	PVP*	LISTA	PVP
18	50	225/50RF18 95V	DUNLOP	JAPON	MAX050	468	374	420	336
		225/50R18 95V	DUNLOP	BRASIL	MAX050	226	180	209	167
		225/50R18 95W	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	214	171	199	159
		235/50R18 101Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	339	271	320	256
		235/50R18 101Y	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	315	252	282	225
		245/50R18 100Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	424	339	398	318
		245/50ZR18 100W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	417	333	385	308
	55	215/55R18 95H	DUNLOP	TAILANDIA	MAX050	287	229	263	210
		225/55R18 102Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	369	295	339	271
		225/55R18 98H	DUNLOP	JAPON	SP5000	400	320	368	294
		225/55R18 98V	DUNLOP	TAILANDIA	PT5	286	228	267	213
		235/55R18 104Y	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	320	256	320	256
		235/55R18 104Y	FALKEN	JAPON	F510SV	291	232	265	212
		255/55R18 109V	DUNLOP	TAILANDIA	PT3	366	292	340	272
		255/55R18 109Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	400	320	368	294
		255/55R18 109Y	DUNLOP	BRASIL	PT3	390	312	359	287
		255/55R18 109V	FALKEN	TAILANDIA	ZE914A	360	288	329	263
	60	225/60R18 100H	DUNLOP	JAPON	ST30	360	288	332	265
		225/60R18 100H	DUNLOP	JAPON	PT5	354	283	354	283
		225/60R18 100H	FALKEN	TAILANDIA	WPATTR	350	280	320	256
		235/60R18 103H	DUNLOP	JAPON	PT21	373	298	340	272
		235/60R18 107V	DUNLOP	TAILANDIA	PT5	354	283	324	259
		255/60R18 112H	DUNLOP	BRASIL	AT5	375	300	365	292
		265/60R18 110H	DUNLOP	BRASIL	AT25	428	342	385	308
		265/60R18 110H	DUNLOP	TAILANDIA	AT25	420	336	378	302
		265/60R18 110H	DUNLOP	BRASIL	AT5	399	319	366	292
		265/60R18 110H	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	392	313	352	281

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO



LISTA								SUPER PROMO	
ARO	PERFIL	MEDIDA	MARCA	ORIGEN	MODELO	LISTA*	PVP*	LISTA	PVP
19	30	275/30ZR19 96Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	336	268	305	244
	35	235/35ZR19 91Y	DUNLOP	JAPON	MAXTT	339	271	308	246
		245/35ZR19 93Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	382	305	344	275
		245/35ZR19 93Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	367	293	330	264
		275/35ZR19 100Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	514	411	475	380
	40	235/40R19 96Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	406	324	365	292
		245/40RF19 94W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	460	368	419	335
		245/40ZR19 98Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	413	330	376	300
		245/40ZR19 98Y XL	DUNLOP	JAPON	MAXTT	436	348	400	320
		255/40ZR19 100Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	424	339	385	308
		255/40ZR19 100Y XL	DUNLOP	JAPON	MAXTT	470	376	434	347
		275/40ZR19 105Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	495	396	457	365
		225/45ZR19 92W	DUNLOP	JAPON	MAX060+	440	352	403	322
	45	245/45ZR19 102Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	449	359	415	332
		245/45ZR19 102Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	440	352	401	320
		275/45R19 108Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	484	387	440	352
		285/45R19 111W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	532	425	475	380
	50	235/50R19 103V	DUNLOP	JAPON	PT5	430	344	388	310
		255/50R19 107Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	460	368	424	339
		255/50R19 107Y	DUNLOP	JAPON	PT5	413	330	376	300
		265/50R19 110Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	440	352	410	328
	55	225/55R19 99V	DUNLOP	TAILANDIA	PT5	350	280	317	253
		235/55R19 105Y	DUNLOP	JAPON	PT5	410	328	374	299
		235/55R19 105Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	446	356	409	327
		255/55R19 111W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	437	349	395	316
		255/55R19 111W	DUNLOP	JAPON	MAX060+	443	354	406	324
		275/55R19 111W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	615	492	560	448
20	35	255/35ZR20 97Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	410	328	377	301
		275/35ZR20 102Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	579	463	523	418
	40	275/40R20 106Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	474	379	430	344
		295/40R20 110Y	FALKEN	JAPON	F510SV	519	415	473	378
	45	245/45R20 103Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	532	425	475	380
		255/45R20 105Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	532	425	480	384
		265/45R20 108Y	FALKEN	JAPON	F510SV	527	421	478	382
		275/45R20 110Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	510	408	464	371
	50	255/50R20 104V	FALKEN	JAPON	CT50AS	526	420	477	381
		255/50R20 109Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	490	392	445	356
21	40	265/50R20 111Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	476	380	434	347
		275/50R20 109W	DUNLOP	JAPON	MAX060+	520	416	468	374
	35	295/35R21 107Y	FALKEN	JAPON	F510SV	585	468	525	420
		265/40R21 105Y	FALKEN	JAPON	F510SV	532	425	480	384
	45	285/40R21 109Y	FALKEN	JAPON	F510SV	572	457	517	413
		295/40R21 111Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	555	444	505	404
	45	275/45R21 110 Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	750	600	670	536
		285/45ZR21 113Y	FALKEN	JAPON	F510SV	792	633	713	570

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO

ARO	MEDIDA	MARCA	ORIGEN	MODELO	LISTA*
16	7.50R16 14PR	ROADWING	CHINA	DW702	335
17.5	215/75R17.5 126M	DUNLOP	BRASIL	SP320	403
	215/75R17.5 16PR	ROADWING	CHINA	DW660	305
	235/75R17.5 132M	DUNLOP	BRASIL	SP320	430
22.5	275/80R22.5 149L	DUNLOP	BRASIL	SP320	710
	275/80R22.5 149L	SUMITOMO	BRASIL	ST709	665
	275/80R22.5 18PR	ROADWING	CHINA	DW162+	485
	295/80R22.5 154M	DUNLOP	BRASIL	SP320	735
	295/80R22.5 152M	SUMITOMO	BRASIL	ST709	695
	295/80R22.5 18PR	ROADWING	CHINA	DW660	500
	295/80R22.5 18PR	ROADWING	CHINA	DW162	490
	295/80R22.5 152M	DUNLOP	BRASIL	SP835B	845
	295/80R22.5 18PR	ROADWING	CHINA	DW668	510

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO



SP SPORT MAXX 060+

El SP SPORT MAXX 060+ llegó para revolucionar el mundo de los neumáticos de Dunlop, pues los lleva siguiente nivel de neumático deportivo, superando a su antecesor el SP SPORT MAXX050+, además de ser el primero en equipar SUV eléctricas.

Es el nuevo neumático insignia de Dunlop, ideal para para vehículos Sports HB, coupes sedanes premium, CUVs y SUVs.

Cuenta con un moderno diseño de banda de rodado, siendo ideal para un neumático para uso diario y conducción dinámica.



- Neumático Insignia UHP para vehículos del segmento premium, que incorpora un moderno diseño de banda de rodado y otorga una sensación de conducción confortable.
- Excelente desempeño en superficies secas y húmedas gracias al "agente de dispersión de sílice sostenible", nuevo aditivo de origen natural creado especialmente para nuestra línea SP SPORT.
- Nueva técnica de micro grabado de letras Nano Black para un look deportivo de alta gama.
- Cuenta con una banda de rodado 14% más ancha que el modelo anterior (MAXX 050), lo que otorga una mayor estabilidad.

SP SPORT —
MAXX 060+

SP TOURING R1

Desarrollado para usuarios de automóviles pequeños y medianos que buscan un neumático de diseño avanzado, resistente y deportivo.

El diseño del SP Touring R1 tiene 3 ranuras capaces de evacuar el agua de manera eficiente, asegurando la estabilidad del vehículo al pasar por pavimentos o caminos mojados.

Su diseño de 4 costillas, permite un mejor agarre y otorga un desgaste más uniforme.



RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

- Diseño de banda de 4 costillas que otorgan mayor durabilidad y mejoran la adherencia con la superficie del camino.
- Diseñado para city cars, hatchbacks y sedanes pequeños y medianos.



SP TOURING R1

SP SPORT FM800

El SP SPORT FM800 es un neumático de última generación que incorpora lo último en diseño y tecnología para proporcionar mejoras integrales de rendimiento.

La combinación entre la rigidez de la banda de rodado y la flexibilidad en el hombro exterior, entregan un balance perfecto entre maniobrabilidad y durabilidad.

**DISEÑO Y TECNOLOGÍA**

- Diseño asimétrico en la banda de rodado que genera un balance entre el confort y el alto rendimiento.
- 4 surcos anchos circunferenciales que proporcionan mejor desempeño en condiciones de lluvia.
- Perfil redondeado en la pared lateral, que reduce el estrés causado por la deformación y pérdida de energía, disminuyendo así la resistencia a la rodadura.

SP SPORT FM 800

**SP SPORT
MAXX 050+**

Neumático "Ultra High Performance" para SUV, sucesor del SP SPORT MAXX TT y producto insignia de Dunlop.

El diseño asimétrico del MAXX 050+ permite un excelente desempeño en superficies secas y húmedas, ofreciendo mayor confort en el camino.

**CONFORT Y PERFORMANCE**

- Diseño de la banda de rodado de alta prestación, que maximiza el desempeño de conducción sobre suelos húmedos y secos.
- Lonas de refuerzo de nailon bajo la banda de rodado que ayudan a mantener la estructura del neumático, para lograr un equilibrio entre alta velocidad y el ruido.

SP SPORT**MAXX 050+**

GRANDTREK AT25

El GRANDTREK AT25 permite una conducción estable y suave dentro y fuera de carretera, otorgando un alto desempeño y seguridad para los usuarios.



ESTABILIDAD Y ADHERENCIA

- Neumático diseñado para todo terreno.
- Banda de rodado con diseño optimizado que proporciona excelente estabilidad dentro y fuera de carretera.
- Compuesto de sílice que ayuda a reducir los niveles de ruido.



GRANDTREK AT25

GRANDTREK AT5

El AT5 llega para cubrir una fuerte demanda de neumáticos en las categorías CUV, SUV y 4X4 no abordada por los GRANDTREK AT3G y AT3



TODO TERRENO

- Eyectores de piedra que reducen considerablemente los daños por piedras en el camino.
- Bloques más grandes que mejoran la resistencia al desgaste desigual y aumenta el área de contacto real, mejorando el rendimiento de agarre sobre mojado.

GRANDTREK AT5

FALKEN



El AZENIS FK510 está diseñado para conductores de vehículos deportivos premium que buscan una excelente tracción y un rendimiento excepcional.

Con materiales híbridos, este neumático ofrece un manejo y una estabilidad que inspiran confianza.

TECNOLOGÍA JAPONESA

AZENIS FK510



EXCELENTE TRACCIÓN SOBRE SUPERFICIES MOJADAS

Cuenta con 4 ranuras circunferenciales anchas que permiten el desplazamiento de agua rápido y altamente eficiente; lo que ayuda a evitar el hidroneo, entregando seguridad y confianza.



DISEÑO ACP: PRESIÓN CONSTANTE ADAPTATIVA

La banda de rodado tiene un diseño inteligente que se adapta a todas las situaciones para maximizar el área de contacto con la superficie, proporcionando un área de contacto consistente y expandida para una mayor adherencia. Esto genera altos niveles de estabilidad direccional y un mayor agarre en todas las direcciones. Con el beneficio adicional de un desgaste uniforme.



MICRO SURCOS AFILADOS DE ALTO RENDIMIENTO

El FK510 tiene microsurcos afilados en el hombro exterior que dan flexibilidad y estabilidad al tomar las curvas.



ESTABILIDAD QUE INSPIRA CONFIANZA

La relación de vacíos optimizada y la profundidad variable de la ranura permiten una flexibilidad controlada mientras se mantiene la rigidez general del bloque, lo que mejora tanto la estabilidad direccional como las distancias de frenado del vehículo.



CONDUCCIÓN PRECISA A ALTAS VELOCIDADES

La capa superior híbrida debajo de la banda de rodadura proporciona mayor rigidez y estabilidad a alta velocidad mediante el uso de materiales de aramida y nailon.



TECNOLOGÍA DE CONTROL DE TENSION (TCT)

Es una forma patentada de molde de carcasa que proporciona un área de la pared lateral media más flexible para absorber el impacto y al mismo tiempo, proporciona una capacidad de manejo mejorada a través de la banda de rodadura exterior rígida y el área del talón.



TECNOLOGÍA 4D NANO DESIGN

Proporciona una excelente tracción y durabilidad a través de materiales de biomasa avanzados, lo que ayuda a mejorar la flexibilidad y la adherencia de la banda de rodado reduciendo la generación de calor del polímero. La flexibilidad y la adherencia de la banda de rodado reduciendo la generación de calor del polímero. desempeño en curvas y mejora el agarre en superficies mojadas.



Neumático de última generación, confiable e ideal para altas velocidades.

